

薬 剤 部 通 信

富山市民病院 薬剤部

発行ID:1806-1

発行日:平成30年6月

HEAD LINE INDEX

1. 薬事委員会報告（平成30年6月19日）
 - (1) 新規採用医薬品（3薬品4規格）
 - (2) 院外処方限定医薬品（6薬品6規格）
 - (3) 採用中止医薬品（4薬品4規格）
 - (4) 院外処方限定薬の追加または削除（3薬品3規格）
2. 販売中止・供給停止の医薬品について

1. 薬事委員会報告（平成30年6月19日）

(1) 新規採用医薬品

分類	深在性真菌症治療剤		
薬品名	㊦㊧ ブイフェンド錠 50mg、200mg		
一般名	ポリコナゾール	メーカー	ファイザー
薬価収載年月日	2005年6月3日		
規格・薬価	50mg1錠：858.20 200mg1錠：2,670.30		
効能・効果	下記の重症又は難治性真菌感染症 ○侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ○カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ○クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ○フサリウム症 ○スケドスポリウム症 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防		
用法・用量	成人（体重40kg以上） 通常、ポリコナゾールとして初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は1回150mg又は1回200mgを1日2回食間に経口投与する。 成人（体重40kg未満） 通常、ポリコナゾールとして初日は1回150mgを1日2回、2日目以降は1回100mgを1日2回食間に経口投与する。		
申請科	内科		

分類	免疫調整剤		
薬品名	㊦㊧ プラケニル錠 200mg		
一般名	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	メーカー	サノフィ
薬価収載年月日	2015年8月31日		

規格・薬価	200mg1錠：418.90
効能・効果	皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス
用法・用量	通常、ヒドロキシクロロキン硫酸塩として200mg又は400mgを1日1回食後に経口投与する。
申請科	内科

分類	眼科手術補助剤		
薬品名	㉞マキユエイド眼注用40mg		
一般名	トリアムシノロンアセトニド	メーカー	わかもと製薬
薬価収載年月日	2017年5月31日		
規格・薬価	40mg1瓶：8,213		
効能・効果	<p>[硝子体内投与]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○硝子体手術時の硝子体可視化 ○糖尿病黄斑浮腫 <p>[テノン嚢下投与]</p> <p>下記の疾患に伴う黄斑浮腫の軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> ○糖尿病黄斑浮腫 ○網膜静脈閉塞症 ○非感染性ぶどう膜炎 		
用法・用量	<p>[硝子体内投与]【硝子体手術時の硝子体可視化】</p> <p>通常、本剤1バイアルに4mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入してトリアムシノロンアセトニド濃度が10mg/mLになるように用時懸濁し、トリアムシノロンアセトニドとして0.5～4mg（懸濁液として0.05～0.4mL）を硝子体内に注入する。</p> <p>[硝子体内投与]【糖尿病黄斑浮腫】</p> <p>通常、本剤1バイアルに1mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入してトリアムシノロンアセトニド濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し、トリアムシノロンアセトニドとして4mg（懸濁液として0.1mL）を硝子体内に投与する。</p> <p>[テノン嚢下投与]</p> <p>通常、本剤1バイアルに1mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入してトリアムシノロンアセトニド濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し、トリアムシノロンアセトニドとして20mg（懸濁液として0.5mL）をテノン嚢下に投与する。</p>		
申請科	眼科		

規制区分：㉞：毒薬、㉟：劇薬、㊱：麻薬、㊲：向精神薬、㊳：処方せん医薬品
㊴：習慣性医薬品、㊵：生物由来製品、㊶：特定生物由来製品、㊷：放射性医薬品

(2) 院外処方限定医薬品

区分	薬品名 (一般名)	販売会社	薬効	申請科
内服	カナグル錠 100mg	田辺三菱製薬	SGLT2 阻害剤	内科
内服	マリゼブ錠 12.5mg	MSD	持続性選択的 DPP-4 阻害剤	内科
内服	レボレード錠 25mg	ノバルティスファーマ	経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬	内科
注射	ランタスXR注ソロスター	サノフィ	持効型溶解インスリンアナログ製剤	内科
注射	レパーサ皮下注 140mgペン	アステラス・アムジェン・バイオフーマ	ヒト抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤	内科
外用	ムコスタ点眼液 UD2%	大塚製薬	ドライアイ治療剤 (ムチン産生促進剤)	眼科

(3) 採用中止医薬品 (在庫残量は平成30年6月20日時点)

在庫残量のある薬品の在庫消費にご協力ください。

区分	商品名	院内在庫	備考
内服	ラジレス錠 150mg	53錠	代替削除 (院外限定)
注射	ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	0瓶	代替削除
注射	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1g バッグ「NP」	50キット	代替削除
注射	ピペラシリンNa 注射用 1g「サワイ」	43瓶	代替削除

(4) 院外処方限定薬の追加または削除

区分	商品名	備考
内服	グラクティブ錠 100mg	削除
内服	パミルコン錠 2.5mg	削除
内服	ラジレス錠 150mg	追加

2. 販売中止・供給停止の医薬品について

区分	製品名 (販売会社)	⇒	代替薬品名 (販売会社)
内服	セルテクト錠 30 (協和発酵キリン)	⇒	オキサトミド錠 30mg「サワイ」(沢井製薬)
内服	ゾフラン錠 4 (ノバルティスファーマ)	⇒	削除
内服	トランサミンカプセル 250mg (第一三共)	⇒	トランサミン錠 250mg (第一三共)
内服	ネオダルムゾル (カイゲンファーマ)	⇒	削除
注射	ウロキナーゼ注「フジ」60,000 (わかもと製薬)	⇒	ウロナーゼ静注用 6万単位 (持田製薬)
注射	エルカルチンFF 静注 1000mg (大塚製薬)	⇒	エルカルチンFF 静注 1000mg シリンジ (大塚製薬)
注射	レギチーン注射液 10mg (ノバルティスファーマ)	⇒	レギチーン注射液 5mg (ノバルティスファーマ)
外用	サイデックスプラス 28 3.5%液 (ジョンソン・エンド・ジョンソン)	⇒	削除