05 消化器（登録レジメン：120）

○胃がん（33レジメン）

CDDP+S-1(q5w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CDDP	60mg/㎡	↑
S-1	80mg/㎡	↑ ↑

（休薬期間は、1週間に短縮可）

Tmab+XP(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tmab	初回8ｍｇ/kg 2回目以降6mg/kg	↑
CDDP	80mg/㎡	↑
Cape	2000mg/㎡	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Tmab+SP(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tmab	初回8ｍｇ/kg 2回目以降6mg/kg	↑
CDDP	60mg/㎡	↑
S-1	80mg/㎡	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

XP(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
CDDP	80mg/㎡	↑
Cape	2000mg/㎡	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

DTX+S-1(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DTX	40mg/㎡	↑
S-1	80mg/㎡	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

PTX(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PTX	80mg/㎡	↑ ↑ ↑

RAM+PTX(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RAM	8mg/kg	↑ ↑
PTX	80mg/㎡	↑ ↑ ↑

RAM+nab-PTX(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RAM	8mg/kg	↑ ↑
nab-PTX	100mg/㎡	↑ ↑ ↑

Tmab(q3w)+wPTX(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tmab	初回8ｍｇ/kg 2回目以降6mg/kg	↑ ↑
PTX	80mg/㎡	↑ ↑ ↑

nab-PTX(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
nab-PTX	100mg/㎡	↑ ↑ ↑

RAM(q2w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RAM	8mg/kg	↑

DTX(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DTX	60mg/㎡	↑

オプジーボ(q2w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	240mg/body	↑

オプジーボ(q4w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	480mg/body	↑

エンハーツ(q3w)

		day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	6.4mg/kg	↑

CDDP+CPT-11(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	30mg/㎡		↑														↑													
CPT-11	60mg/㎡		↑														↑													

CPT - 11

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	・・・
CPT-11	B法：150mg/㎡																																					2週間ごとに2～3回繰り返した後、少なくとも3週間休薬する。

RAM+CPT-11(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAM	8mg/kg		↑													
CPT-11	150mg/㎡		↑													

Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

Tmab+Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tmab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

オプジーボ+Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	360mg/body		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

キイトルーダ+Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

ピロイ+Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ｿﾞﾙﾊﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ	初回800mg/㎡ 2回目以降600mg/㎡		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

キイトルーダ+Tmab+Capox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
Tmab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	100mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

Tmab+SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tmab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

オプジーボ+SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	360mg/body		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

キイトルーダ+SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

キイトルーダ+Tmab+SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
Tmab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

オプジーボ+mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	240mg/body		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

ピロイ+mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ｿﾞﾙﾊﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ	初回800mg/㎡		↑													
	2回目以降400mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

RAM+TAS102(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
RAM	8mg/kg		↑														↑													
TAS102	35mg/㎡/回 x2		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑																

○胃小細胞がん（1レジメン）

AMR(q3w or q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
AMR	35−45mg/㎡		↑	↑	↑																									

○食道がん（12レジメン）

FP(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	800mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑																							
CDDP	80mg/㎡		↑																											

術前FP(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5-FU	800mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑																
CDDP	80mg/㎡		↑																				

FP+RT:JCOG9516(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	700mg/㎡		↑	↑	↑	↑																								
CDDP	70mg/㎡		↑																											
RT	2Gr/Fr/day(計60Gy)																													

FP+RT:JCOG0909(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5-FU	1000mg/㎡		↑	↑	↑	↑																								
CDDP	75mg/㎡		↑																											
RT	1.8Gr/Fr/day(計50.4Gy)																													

DTX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DTX	70mg/㎡		↑																				

PTX(q7w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
PTX	100mg/㎡		↑							↑							↑							↑							↑							↑														

オプジーボ(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	240mg/body		↑													

オプジーボ(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	480mg/body		↑																											

キイトルーダ(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				

キイトルーダ(q6w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	400mg/body		↑																																										

キイトルーダ+FP(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
5-FU	800mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑																
CDDP	80mg/㎡		↑																				

DCF(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DTX	70mg/㎡		↑																				
5-FU	750mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑																
CDDP	70mg/㎡		↑																				

○食道小細胞がん（1レジメン）

CDDP+CPT - 11(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	60mg/㎡		↑																											
CPT-11	60mg/㎡		↑							↑							↑													

○肝臓がん（7レジメン）

EPI肝動注(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
EPI	60mg/㎡		↑																											

low-doseFP肝動注(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	10mg/body		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑		
5-FU	250mg/body		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑		

low-doseFP(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP	10mg/body		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑		
5-FU	250mg/body		↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑			↑	↑	↑	↑	↑		

RAM(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAM	8mg/kg		↑													

テセントリク+BV(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	1200mg/body		↑																				
BV	15mg/kg		↑																				

オプジーボ+ヤーボイ(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	80㎎/body		↑																				
ｲﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ	3㎎/kg		↑																				

イミフィンジ+イジュド(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	1500mg/body		↑																											
ﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞ	300mg/body		↑																											

○胆道がん（9レジメン）

GEM(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/㎡		↑							↑							↑													

GEM+CDDP(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GEM	1000mg/㎡		↑							↑													
CDDP	25mg/㎡		↑							↑													

イミフィンジ+GC(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	1500mg/body		↑																				
GEM	1000mg/㎡		↑							↑													
CDDP	25mg/㎡		↑							↑													

キイトルーダ+GC(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
GEM	1000mg/㎡		↑							↑													
CDDP	25mg/㎡		↑							↑													

キイトルーダ+GEM(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg/body		↑																				
GEM	1000mg/㎡		↑							↑													

GCS(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GEM	1000mg/㎡		↑													
CDDP	25mg/㎡		↑													
S-1	80ｍｇ/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

S-1+GEM(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1	80ｍｇ/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑														
GEM	1000mg/㎡		↑														↑													

CPT-11(q6w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
CPT-11	125mg/㎡		↑							↑							↑							↑																		

イミフィンジ(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	1500㎎/body		↑																											

○膵臓がん（9レジメン）

GEM(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/㎡		↑							↑							↑													

GEM+タルセバ(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/㎡		↑							↑							↑													
ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ	100mg/body		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

S-1+GEM(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	60ｍｇ/㎡（2クール目以降80mg/㎡まで増量可）		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							
GEM	1000mg/㎡		↑							↑													

S-1+GEM(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1	80ｍｇ/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑														
GEM	1000mg/㎡		↑														↑													

FOLFIRINOX(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
CPT-11	180mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

nabPTX+GEM(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-PTX	125mg/㎡		↑							↑							↑													
GEM	1000mg/㎡		↑							↑							↑													

GEM+CDDP(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/㎡		↑							↑							↑							（↑）						
CDDP	25mg/㎡		↑							↑							↑							1クール目のみday22にGEM						

GEM+RT

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
GEM	250mg/㎡		↑							↑							↑							↑							↑							↑						
RT	1.8Gr/Fr/day(計50.4Gy)																																											

オニバイド+5-FU/l-LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CPT-11（ﾘﾎﾞｿｰﾑ製剤）	70mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

○膵・消化管神経内分泌腫瘍（1レジメン）

STZ(q1w)

		day	1	2	3	4	5	6	7
STZ	1000mg/㎡		↑						

○大腸がん（47レジメン）

mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

BV+mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

Cmab(毎週)+mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	初回400mg/㎡		↑													
	2回目以降250mg/㎡		↑							↑						
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

Cmab(隔週) +mFOLFOX6(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

Pmab+mFOLFOX6(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pmab	6mg/kg		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	L-OHP	85mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

BV+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BV	5mg/kg		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

Cmab(毎週)+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cmab	初回400mg/㎡		↑													
		2回目以降250mg/㎡		↑							↑						
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150(-180)mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

Cmab(隔週)+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cmab	500mg/㎡		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150(-180)mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

Pmab+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pmab	6mg/kg		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

RAM+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAM	8mg/kg		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150(-180)mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

AFL+FOLFIRI(q2w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	AFL	4mg/kg		↑													
	l-LV	200mg/㎡		↑													
	CPT-11	150(-180)mg/㎡		↑													
	5-FU	400mg/㎡		↑													
	5-FU	2400mg/㎡		↑													

Xelox(q3w)			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	L-OHP	130mg/㎡		↑																				
	Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

BV+Xelox(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BV	7.5mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

XELIRI(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CPT-11	200mg/㎡		↑																				
Cape	1600mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

BV+XELIRI(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BV	7.5mg/kg		↑																				
CPT-11	200mg/㎡		↑																				
Cape	1600mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

FOLFOXIRI(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CPT-11	150 (-165) mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	2400(-3200)mg/㎡		↑													

BV+FOLFOXIRI(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
CPT-11	150 (-165) mg/㎡		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	2400(-3200)mg/㎡		↑													

BV+Cape(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BV	7.5mg/kg		↑																				
Cape	2000mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

Cmab(q1w)

		day	1	2	3	4	5	6	7
Cmab	初回400mg/㎡		↑						
	2回目以降250mg/㎡		↑						

Cmab(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/㎡		↑													

Cmab(毎週)+CPT-11(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	初回400mg/㎡		↑													
	2回目以降250mg/㎡		↑							↑						
CPT-11	150mg/㎡		↑													

Cmab(隔週)+CPT-11(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/㎡		↑													
CPT-11	150mg/㎡		↑													

Cmab+ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/㎡		↑													
ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	300mg x1/body		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Cmab+ﾒｸﾄﾋﾞ/ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/㎡		↑													
ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	45mg x2/body		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	300mg x1/body		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

5FU/l-LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	200mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

BV+5FU/l-LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
l-LV	200mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑													
5-FU	2400mg/㎡		↑													

Pmab(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	6mg/kg		↑													

Pmab+CPT-11(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	6mg/kg		↑													
CPT-11	150(-180)mg/㎡		↑													

BV+IRIS(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BV	7.5mg/kg		↑																				
CPT-11	150mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

BV+IRIS(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BV	5mg/kg		↑														↑													
CPT-11	100mg/㎡		↑														↑													
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑														

IRIS(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11	125mg/㎡		↑														↑													
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑														

SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

BV+SOX(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BV	7.5mg/kg		↑																				
L-OHP	130mg/㎡		↑																				
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑							

BV+S1(q6w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
BV	5mg/kg		↑														↑																											
S-1	80mg/㎡		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑														

BV+TAS102(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BV	5mg/kg		↑														↑													
TAS102	35mg/㎡/回 x2		↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑																	

FOLFOX4(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

BV+FOLFOX4(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
L-OHP	85mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

CPT11+5FU/LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
CPT-11	150mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

BV+CPT11+5FU/LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
CPT-11	150mg/㎡		↑													
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

5FU/LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

BV+5FU/LV(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BV	5mg/kg		↑													
l-LV	100mg/㎡		↑	↑												
5-FU	400mg/㎡		↑	↑												
5-FU	600mg/㎡		↑	↑												

CPT - 11

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	・・・
CPT-11	B法：150mg/㎡																							2週間ごとに2～3回繰り返した後、少なくとも3週間休薬する。													

オプジーボ(q2w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	240mg/body		↑													

オプジーボ(q4w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	480mg/body		↑																											

オプジーボ+ヤーボイ(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	240mg/body		↑																				
ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	1mg/kg		↑																				

フェスゴ(q3w)

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	初回 IN		↑																				
	2回目以降 MA		↑																				